



# Preisliste 2010

Kies und Sand  
Recyclingbaustoffe  
Deponien  
Entsorgung

**Neu: Bitte beachten Sie die VASA-Gebühr auf Inertstoffe ab 01.01.2009!**

**Schelbert AG**  
Tiefbau  
Strassenbau

Stalden  
Postfach 263  
6436 Muotathal

Telefon 041 831 80 10  
[www.schelbert-ag.ch](http://www.schelbert-ag.ch)  
[mail@schelbert-ag.ch](mailto:mail@schelbert-ag.ch)

## Muldenpreise

Materialbezeichnung	Inhalt	Einheit	Preis
<b>Mulden</b> (Preise für Stellen und Abholen)			
Minimulde bis 0.80 to	1.25 m <sup>3</sup>	Fr. / Stk.	110.00
Aufsatzmulde bis 0.80 to	3.00 m <sup>3</sup>	Fr. / Stk.	110.00
Abrollmulde / Leichtmulde	10.00 m <sup>3</sup>	Fr. / Stk.	250.00
Abrollmulde / Schwermulde	12.00 m <sup>3</sup>	Fr. / Stk.	250.00
Abrollmulde / Grossmulde	26.00 m <sup>3</sup>	Fr. / Stk.	250.00
Abrollmulde / Grossmulde	40.00 m <sup>3</sup>	Fr. / Stk.	250.00
Standgeld Minimulde ab 10. Tag		Fr. / Tg.	3.00
Standgeld Abrollmulde ab 10. Tag		Fr. / Tg.	5.00

## Kies und Sand

Materialbezeichnung	Korn [mm]	Einheit	Preis
<b>Gesteinskörnungen</b>		[lose]	
Flusskies	0-300	Fr. / m <sup>3</sup>	18.50
Planiekies	0-16	Fr. / m <sup>3</sup>	38.00
Planiekies, Starzlen	0-32	Fr. / m <sup>3</sup>	31.00
ungebundenes Gemisch 0/45	0-63/90	Fr. / m <sup>3</sup>	31.00
Kiessand II	0-100	Fr. / m <sup>3</sup>	26.50
Sickerkies	32-63	Fr. / m <sup>3</sup>	38.00
<b>Blocksteine formwild</b>		[lose]	
Kalksteine <sup>*)</sup>	Richtpreis	Fr. / t	44.00
Nagelfluhsteine <sup>*)</sup>	Richtpreis	Fr. / t	35.00
Lehm bis 10 m <sup>3</sup> (grössere Mengen auf Anfrage)	-	Fr. / m <sup>3</sup>	45.00

## Recyclingbaustoffe

Materialbezeichnung	Korn [mm]	Einheit	Preis
		[lose]	
RC Kies A <sup>*)</sup>	0-100	Fr. / m <sup>3</sup>	20.00
RC Kies A <sup>*)</sup>	0-32	Fr. / m <sup>3</sup>	20.00
Betongranulat <sup>*)</sup>	0-100	Fr. / m <sup>3</sup>	20.00

Die aufgeführten Recyclingbaustoffe erfüllen nicht in allen Teilen die gesetzlichen Anforderungen für die Verwertung mineralischer Bauabfälle. Gerne informieren wir Sie über die Zusammensetzung und die Verwendungsmöglichkeiten der vorhandenen Materialien.

\*) auf Anfrage (sofern vorhanden)



# Deponiegebühren

3)  
 Antrag IDS1 + Nachweis erforderl.  
 Aushubdeponie Büöi, Ried-M'thal  
 Inertstoffdeponie Selgis, Ried-M'thal  
 Aufbereitungsanlage Stalden, M'thal

Materialbezeichnung	Einheit	Materialcharakteristik und Preis			Antrag / Ablagerungsort				
<b>Aushub</b>	[lose]	<b>trocken</b>	<b>wasser- gesättigt</b>	<b>fliegend</b>					
Aushub U (unverschmutzt) <sup>7) 8)</sup> (Ton, Silt, Sand, Kies, Steine, Blöcke)	Fr. / m <sup>3</sup> Fr / t	15.00 9.25	24.00 15.00	34.00 21.25		4)	X		
Aushub T <sup>3)</sup> (tolerierbar, leicht verschmutzt)	Fr. / m <sup>3</sup> Fr / t	54.00 <sup>9)</sup> 32.00 <sup>9)</sup>	73.00 <sup>8) 9)</sup> 43.00 <sup>8) 9)</sup>	auf Anfrage, Annahme ev. nicht möglich	X			X	
<b>Boden</b>	[lose]								
Unbelasteter Bodenaushub <sup>7) 8)</sup> (Humus, Kulturerde)		gratis	-	-				auf Anfrage	
Belasteter Bodenaushub <sup>3)</sup> (mit Antrag IDB1 und Nachweis)	Fr. / m <sup>3</sup> Fr. / t	54.00 <sup>8) 9)</sup> 32.00 <sup>8) 9)</sup>	auf Anfrage	-	X			X	
<b>Inertstoffe <sup>1)</sup></b>	[lose]								
<b>Inertstoffe <sup>3)</sup></b> (Inertstoffe gemäss Anhang 1, Ziff. 11 und 12 TVA; Empfehlung BUWAL 2000)	Fr. / m <sup>3</sup> Fr / t	41.60 <sup>9)</sup> 32.00 <sup>9)</sup>	54.60 <sup>8) 9)</sup> 42.00 <sup>8) 9)</sup>	67.60 <sup>7) 9)</sup> 52.00 <sup>7) 9)</sup>	X				
Materialbezeichnung	Einheit	Preis	Beschreibung						
<b>Mineralischer Bauschutt <sup>2)</sup></b>	[lose]								
Mischabbruch; Gipsanteil < 1%	Fr. / m <sup>3</sup> Fr / t	41.60 <sup>9)</sup> 32.00 <sup>9)</sup>	Backsteine, Mauerwerk sauber, Mineralischerbauabfall Keramik, WC, Lavabo, Plättli, Steinzeug, Zementplatten, Schamottsteine, Kaminsteine, Ytong, Siporex, Glasbetonstei- ne, Tonziegel, Dachziegel, Ziegelsteine, Eternit <sup>7)</sup>					X	
Betonelemente / Klötze Kante > 70 cm	Fr. / m <sup>3</sup> Fr / t	41.60 <sup>9)</sup> 32.00 <sup>9)</sup>	Ohne abstehende Armierungs- eisen, ohne Aushub, ohne Fremdstoffe					X	
Dachziegelbruch	Fr. / m <sup>3</sup> Fr / t	13.00 <sup>9)</sup> 13.00 <sup>9)</sup>	Ausschliesslich grobkeramische Dachziegel ohne Vermischun- gen mit Backsteinen					X	
Isolation Stein- / Glaswolle <sup>7)</sup>	Fr. / m <sup>3</sup>	41.60 <sup>9)</sup>	ohne Folie					X	
Verputze mineralisch / Gips	Fr. / m <sup>3</sup> Fr / t	41.60 <sup>9)</sup> 32.00 <sup>9)</sup>	Kalkmörtel, Tonmörtel, Scha- mottmörtel, Gipsplatten, Gips- verputze, Spritzbetonrückstände					X	
Glas	Fr. / m <sup>3</sup> Fr / t	41.60 <sup>9)</sup> 32.00 <sup>9)</sup>	Glasziegel, Glasbausteine, Fensterglas, Verbundglas, kein Altglas wie Flaschen etc.					X	

Zuschlag neu ab 01.01.2009:

9) Preise exkl. VASA-Gebühr Fr. 5.00 / m<sup>3</sup> lose (3.30 Fr. / to), welche wir dem Bund entrichten müssen.



# Deponiegebühren

Antr. IDS1 + Nachw. erforderl. 3)

Aushubdeponie Büöl, Ried-M'thal  
nertstoffdeponie Selgis, Ried-M'thal  
Aufbereitungsanlage Stalden, M'thal

Materialbezeichnung	Einheit	Preis	Beschreibung					
Betonabbruch armiert bis ¼ m <sup>3</sup> 7) (brecherkonform)	Fr. / m <sup>3</sup>	13.00	Wiederverwertung, ohne abstehende Armierungseisen, ohne Aushub, ohne Fremdstoffe					
	Fr / t	10.00						
Ausbruchasphalt, Fräsasphalt 7) (PAK < 5000 ppm im BM 6)	Fr. / m <sup>3</sup>	13.50	Wiederverwertung, Belagsaufbruch	X		5)		X
	Fr / t	9.00						
Ausbruchasphalt, Fräsasphalt 7) (PAK 5'000 – 20'000 ppm im BM 6)	Fr. / m <sup>3</sup>	45.00	Wiederverwertung, Belagsaufbruch	X				X
	Fr / t	30.00						
Strassenaufbruch	Fr. / m <sup>3</sup>	13.00	Wiederverwertung, ohne Belagsreste, verwendbar für Pflasterungen, Fundationsschichten, Koffermaterial, Randabschlüsse					
	Fr / t	8.00						auf Anfrage

## Übrige Materialien [lose] (vgl. auch Preisliste Entsorgungsgebühren auf Seite 5)

Natursteine (ohne Schiefer)	Fr. / m <sup>3</sup> Fr / t	gratis	Flussschotter, Felsmaterial					auf Anfrage
-----------------------------	--------------------------------	--------	-----------------------------	--	--	--	--	-------------

## Zuschläge

Aussortieren von Verunreinigungen aus mineralischem Bauschutt	Fr. / m <sup>3</sup>	50.00	Anlieferungen mit sichtbaren Verunreinigungen					
	Fr / t	33.30						
Abtrennen vorstehender Armierungseisen	Fr. / m <sup>3</sup>	50.00	Betonabbruch mit vorstehenden Armierungseisen					
	Fr / t	37.00						

## Erläuterungen zur Preisliste

- Inertstoffe ohne verwertbare Anteile (kein Verwertungspotential):**  
Bsp. Aushub mit Inertstoffqualität, unsortiertes mineralisches Bausperrgut ohne Sonderabfälle, Kieswaschschlamm. Bei unsortierten Bauabfällen kann je nach Verwertungspotential der Inertstoffpreis oder entsprechend variabel erhöhte Preise der entsprechenden Kategorien des mineralischen Bauschutts verwendet werden (Bsp. Betonabbruch mit Aushub vermischt)
- Inertstoffe mit verwertbaren Anteilen, sauber getrennte mineralische Bauabfälle** (Preis gemäss Preisliste nur bei Bedarf, ansonsten gilt der Preis für Inertstoffe; Aussortierung von Verunreinigungen werden mit Zuschlägen verrechnet)
- Antrag IDS 1 und Nachweis:** Für die entsprechend gekennzeichneten Materialien ist das Antragsformular IDS 1 einzureichen und die Inertqualität anhand von Laboranalysen nachzuweisen.
- Zuweisung Deponie durch den Deponiewart**
- Nur bei Wiederverwertung, sonst Preis wie Kategorie ‚Inertstoffe‘**
- PAK-Nachweis erforderlich**
- Voranmeldung erforderlich**
- Grössere Mengen auf Anfragen**
- Preise exkl. VASA Gebühr Fr. 5.00 / m3 lose (3.30 Fr. / t), welche wir dem Bund entrichten müssen.**

## Abkürzungen

U = unverschmutztes Aushubmaterial (Richtwert U, Aushubrichtlinie (AHR) BUWAL 1999)  
T = tolerierbares Aushubmaterial gemäss AHR

Unbelasteter, schwach belasteter und stark belasteter Bodenaushub = Belastungskategorien von Bodenaushub gemäss Wegleitung Verwertung von ausgehobenem Boden (Wegleitung Bodenaushub), BUWAL 2001



# Aushubdeponie Chli-Schnüerlismatt, Alpthal

---

### Ablagerungsbedingungen

- Die Einbringmenge und die Anlieferungszeit werden vom Deponieleiter festgelegt und können von diesem kurzfristig geändert werden.
  - Bei schlechter Witterung behalten wir uns vor, kein Ablagerungsmaterial anzunehmen oder einen Zuschlag zu verrechnen.
  - Entspricht das angelieferte Material nicht den Zulassungskriterien gemäss Kapitel 4 der Betriebsordnung, wird die Annahme verweigert oder, sofern bereits abgelagert, auf Kosten des Anlieferers entsorgt.
- Auf der Deponie Chli - Schnüerlismatt darf nur unverschmutzter Aushub gemäss Kapitel 4 der Betriebsordnung abgelagert werden.
- Die Anlieferung wird überwacht

**Preise pro m3 (lose):** Alle Preisangaben exkl. MWSt.

### Kiesmaterialien

(nur auf Voranmeldung solange Vorrat)

Kies ab Wand	B) 22.-
Kiessand II 0-80	B) 32.-
Planiekies 0-30	B) 32.-

### Deponiegebühren

Ablagerungsgebühr für

Aushub	trocken	wassergesättigt	fliessend
<b>Unverschmutztes Aushubmaterial</b> (Richtwert U, BAFU Aushubrichtlinie 1999)	24.-	A) 33.-	A) 43.-
<b>Humus</b>			
<b>Humus unbelastet</b> <sup>A)</sup> (Wegleitung Bodenaushub, BUWAL 2001)	Gratis	-	-

A) nur auf Anfrage

B) Preise pro m3 (lose) aufgeladen, exkl. MWST



# Entsorgungsstelle Stalden, Muotathal

### Entsorgungsgebühren

Materialbezeichnung	Einheit	Preis
<b>Gemischte Abfälle</b>	[lose]	
Muldengut, Sperrgut, unsortierter Abbruch, Material aus dem Baunebengewerbe, Dachabbruch (Bitumen, Asphalt), Dachisolation, Dachpappe	Fr. / m <sup>3</sup>	109.50
Industrie- und Gewerbeabfälle, Grobsperrgut, verschmutztes Holz	Fr. / m <sup>3</sup>	109.50
Fenster, Kork	Fr. / m <sup>3</sup>	59.50
<b>Sauber getrennte Abfälle</b>	[lose]	
Bauholz, Abbruchholz, Spanplatten bis 10 m <sup>3</sup> (über 10 m <sup>3</sup> : Preis auf Anfrage)	Fr. / m <sup>3</sup>	43.00
Alteisen (Kleinmengen pauschal Fr. 10.00)	Fr. / m <sup>3</sup>	auf Anfrage
Boiler		40.00
Velos	Fr. / Stk.	10.00
Ölfass leer	Fr. / Stk.	8.00
Mofa	Fr. / Stk.	15.00
Pneu Velo / Mofa	Fr. / Stk.	2.00
Pneu PW (ohne Felge)	Fr. / Stk.	5.00
Pneu PW (mit Felge)	Fr. / Stk.	10.00
Pneu LKW	Fr. / Stk.	30.00
Matratze 0.90 m x 2.00 m	Fr. / Stk.	20.00
Polstergruppe pro Sitzplatz	Fr. / Stk.	20.00
Ski	Fr. / Paar	5.00



# Allgemeine Bedingungen

Allgemeine Bedingungen für die Entsorgung und den Verkauf von Kies oder Recyclingbaustoffen

### Mengenerfassung / Deklaration

**Inertstoffdeponie Selgis:** Die angelieferten Materialmengen werden mit dem vollautomatischen Waagesystem erfasst. Die Deklaration der Materialien erfolgt an der Bedienungssäule der Waage. Nach der vollständigen Deklaration wird der Zugang zur Deponie freigegeben. Die Anlieferungsdaten werden automatisch ins Büro der Schelbert AG übertragen, wo die Datenerfassung durchgeführt wird und die Fakturierung vorbereitet wird. Der Lieferant bezeugt mit seiner Unterschrift auf dem Lieferschein die Richtigkeit der durchgeführten Deklarationsangaben.

**Aushubdeponien Büöl, Selgis Schützen, Schnüerlismatt, Aufbereitungsanlage Stalden:** Die angelieferten Materialmengen werden lose nach Brückeninhalt erfasst.

### Ergänzende Abklärungen für die Beurteilung der Materialqualität (falls nötig)

Die Kosten für weitergehende Abklärungen (AfU oder externe Stellen) und Laboranalysen, welche dem Deponiebetreiber für die Beurteilung der Materialqualität beim Labor der Urkantone oder privaten Labors entstehen, werden dem Lieferanten weiterverrechnet.

### Stichproben

Der Deponiebetreiber kann im Zweifelsfalle die angelieferten Abfälle stichprobenweise analysieren. Falls die Abfallqualität nicht der Deklaration des Lieferanten entspricht resp. die Abfälle nicht zugelassen sind, gehen die daraus entstehenden Kosten zu Lasten des Lieferanten.

### Zuständigkeit

Deponieleiter:	Gwerder Simon	079 462 97 59	041 831 80 25
Deponiewart:	Betschart Heiri	079 486 86 32	041 831 80 25
Deponie-/Anlagebetreiber:	Schelbert AG		041 831 80 10

### Haftung

Der Lieferant haftet für die korrekte Deklaration der Abfälle und trägt sämtliche im Rahmen von falsch deklarierten oder nicht zugelassenen Abfällen anfallenden Kosten für Analysen, Klassierung und Entsorgung.

### Deponiegebühren, Verkaufs- und Lieferbedingungen

#### Preisbasis:

- Januar 2010; Preisänderungen vorbehalten
- Alle Preisangaben in Fr. / m<sup>3</sup> lose nach Brückeninhalt oder Fr. / t
- Inklusive Auflad; bei Materialbezügen
- Preise netto bei Lieferung auf Deponien resp. Aufbereitungsanlage Stalden.
- Sämtliche Preise verstehen sich als Nettopreise exklusive VASA-Abgabe und Mehrwertsteuer; diese werden in den Rechnungen separat ausgewiesen.

#### Zahlungskonditionen:

- 30 Tage netto ab Fakturadatum, unberechtigte Abzüge werden nachbelastet
- Bei Kleinrechnungen unter Fr. 50.00 (exkl. MwSt.) wird ein Zuschlag von Fr. 5.00 für die administrativen Aufwendungen verrechnet
- Für Privatpersonen wird ein Zuschlag von Fr. 5.00 / m<sup>3</sup> auf Deponie- und Materialverkaufspreise erhoben

#### Sonstiges:

- Annahme von Materialien: die Annahme ist nicht immer gewährleistet (Dritteinflüsse)
- Lieferung und Materialbezug solange Vorrat und Menge
- Allfällige Beanstandungen betreffend Qualität des gelieferten Materials sind während des Ablads oder spätestens vor Verarbeitung des Materials anzubringen
- Bei grösseren Anlieferungen auf die Inertstoffdeponie oder Materialbezügen bitten wir um telefonische Voranmeldung; Telefon: 041 831 80 10
- Die Annahme von Aushub erfordert auf sämtliche Aushubdeponien eine Voranmeldung, die bis spätestens 11.00 am Vortag erfolgt sein muss. (die Annahme ist nicht immer gewährleistet)
- Um Missverständnisse bei der Rechnungsstellung zu vermeiden bitten wir Sie, unser Personal genau über Rechnungsadresse und Baustellenvermerk zu informieren
- Bei Materialanlieferungen wird eine Eingangskontrolle inklusive Deklaration durchgeführt. Wir bitten Sie, Ihre Transportfirmen darauf hinzuweisen (vgl. auch Dokumentation ID Selgis sowie Formulare IDS1 bis IDS3) und danken für Ihr Verständnis.
- Wir bieten auch franko Lieferungen an. Verlangen Sie eine unverbindliche Offerte
- Mengenrabatte nach Absprache; Mengenrabatte gewähren wir Ihnen in Form einer Gutschrift. Diese Gutschrift kann nur bei Materialeinkäufen eingelöst werden.



# Preisliste 2010

## Standorte Entsorgungsanlagen



### Öffnungszeiten

### Sommer

### Winter

Montag bis Donnerstag

07.00 – 12.00 / 13.00 - 17.00

08.00 – 12.00 / 13.00 - 17.00

Freitag

07.00 – 12.00 / 13.00 - 16.30

08.00 – 12.00 / 13.00 - 16.30

1. Mai Feiertag; Bitte beachten Sie auch allfällige Brückentage, an denen die Anlagen geschlossen bleiben.



# Inertstoffdeponie Selgis

## Antrag für die Ablagerung von Inertmaterial

**IDS 1**

<b>Antragsteller:</b>	Firma	
	Adresse	
	PLZ/Ort	
	Kontaktperson	e-Mail
	Telefon	Fax

<b>Materialherkunft:</b>	Betrieb/Produktionsprozess	
	Baustelle/Belasteter Standort	
	PLZ/Ort	
	Bauherr	

<b>Art des Materials:</b>	Abfallart	
	Abfall - Code	
	Beschreibung	
	Konsistenz	<input type="checkbox"/> trocken <input type="checkbox"/> nass <input type="checkbox"/> fließend

<b>Mengen:</b>			<b>Schüttgewicht:</b>	
	Einmalige Anlieferung	[t]	t	Bis 1.7 t/m3
		[m <sup>3</sup> lose]		Bis 4000 m <sup>3</sup> lose
Regelmässige Anlieferung	[t]	t		
	[m <sup>3</sup> lose]	m <sup>3</sup> lose		
	in Lieferungen zu:	m <sup>3</sup> /t		
	Datum/Zeitraum der Anlieferung	14.01.2009 – 01.04.2009		

<b>Analysen:</b> (Beilagen)	Analysen <input type="checkbox"/>	Datum:	Labor:
	Berichte <input type="checkbox"/>	Datum:	Titel:
	Andere <input type="checkbox"/>	Müssen bei Anlieferung vorhanden sein	

Wir bestätigen, dass der Abfall vollständig der obigen Deklaration entspricht und dass alle umweltrelevanten Daten angegeben wurden. Zudem nehmen wir zur Kenntnis, dass Abfallproben auf Kosten des Gesuchstellers untersucht werden können:

Firma/Stempel/Unterschrift

Ort / Datum

Bitte per Mail senden an [mail@schelbert-ag.ch](mailto:mail@schelbert-ag.ch) oder per Fax an Nr. 041 831 80 19

<b>Entscheid Annahme Material:</b>	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nein	<input type="checkbox"/> Externe Analyse
------------------------------------	-----------------------------	-------------------------------	--

Ort / Datum

Schelbert AG / Unterschrift

per e-Mail oder Fax an Antragsteller



# Inertstoffdeponie Selgis

Bestätigung für die Anlieferung von schwer kontrollierbarem Material

IDS 2

<b>Art des Materials:</b>	Abfallart		
	Beschreibung		
	Abfall - Code		
	Konsistenz	<input type="checkbox"/> trocken	<input type="checkbox"/> nass

<b>Abgabefirma:</b>	Firma	
	Adresse	
	PLZ/Ort	
	Kontaktperson	e-Mail
	Telefon	Fax

<b>Materialherkunft:</b>	Betrieb/Produktionsprozess		
	Baustelle/Belasteter Standort		
	PLZ/Ort		
	Bauherr		

Ort / Datum

Unterschrift

Der Chauffeur der Transportfirma bestätigt hiermit, dass der Transportbehälter des Fahrzeuges vor der Materialaufnahme sorgfältig gereinigt wurde und dass ihm beim Aufladen des Materials nichts Aussergewöhnliches aufgefallen ist.

<b>Transportfirma:</b>	Firma		
	Adresse		
	PLZ/Ort		
	Kontaktperson		
	Telefon		Fax

Ablagerung in Deponie:

Angelieferte Menge:

[t]/[m<sup>3</sup>]

Materialbezeichnung:

Ablagerungsdatum:

FZ-Kontrollschild:

Unterschrift Chauffeur:

Visum Materialannahme  
Mitarbeiter Schelbert AG:



# Inertstoffdeponie Selgis

## Anlieferungsliste

IDS 3

### Anlieferung ohne schriftlichen Antrag

#### Mineralischer Bauschutt

- Betonabbruch
- Betonelemente / Klötze
- Strassenaufbruch
- Mischabbruch; Gipsanteil < 1%, org. Anteil < 5%; Bauschutt  
Gemisch von mineralischen Bauabfällen ausschliesslich von Massivbauteilen wie Beton, Backstein- Kalksandstein- und Natursteinmauerwerk
- Verputze mineralisch / Gips  
Kalkmörtel, Tonmörtel Kalkmörtel, Tonmörtel, Schamottmörtel, Gipsplatten, Gipsverputze, Spritzbetonrückstände
- Glas  
Glasziegel, Glasbausteine, Fensterglas, Verbundglas, kein Altglas wie Flaschen etc
- Mineralische Fraktion aus Grobsortierung von Bausperrgut  
Wird unter der Position ‚Mischabbruch; Gipsanteil <1%‘ verrechnet (vgl. Preisliste)
- Tonprodukte gebrannt, sauber (Dachziegel, Backsteine, etc.)  
Reine Dachziegel werden unter der entsprechenden Position ‚Dachziegelbruch‘ verrechnet; falls das Material mit Backsteinen vermischt ist, erfolgt die Verrechnung unter der Position ‚Mischabbruch; Gipsanteil <1%‘ (vgl. Preisliste)
- Leichtbausteine / Leichtbeton  
Ytong, Lecabeton, Bison-, Blähton-, Glasbetonsteine, Leca, Siporex; wird unter der Position ‚Mischabbruch; Gipsanteil <1%‘ verrechnet (vgl. Preisliste)
- Zementgebundene Platten, - Rohre  
Wird unter der Position ‚Mischabbruch; Gipsanteil <1%‘ verrechnet (vgl. Preisliste)

### Anlieferung mit schriftlichem Antrag (IDS 1)

#### Inertstoffe gemäss Anhang 1 TVA

- Leicht belasteter mineralischer Bauschutt  
Material von belasteten Standorten, T-Material oder Inertstoffqualität (Laboranalyse und Herkunftsdeklaration nötig); wird unter Position ‚Inertstoffe‘ verrechnet (vgl. Preisliste)
- Leicht belastetes Aushub- und Ausbruchmaterial  
Material von belasteten Standorten, T-Material oder Inertstoffqualität (Laboranalyse und Herkunftsdeklaration nötig); wird je nach Belastungsgrad der Position ‚Aushub T‘ oder ‚Inertstoffe‘ verrechnet (vgl. Preisliste).
- Schwach belasteter Bodenaushub gemäss Wegleitung Bodenaushub  
Belasteter Boden von Betriebsarealen, Umgebung der Anlagen, belastete Ablagerungsstandorte, Schiessanlagen, Strassenrandbereiche, Schienenrandbereiche, Korrosionsgeschützte Metallkonstruktionen (Brücken, Masten), Gärtnereibetriebe, Rebberge, Flugplätze, Tankstellen etc. (Laboranalyse und Herkunftsdeklaration nötig)
- Stark belasteter Bodenaushub gemäss Wegleitung Bodenaushub  
dito, Inertstoffqualität, (Laboranalyse und Herkunftsdeklaration nötig)
- Kaminsteine  
Wird unter der Position ‚Inertstoffe‘ verrechnet (vgl. Preisliste)



- Asbestzementprodukte, Eternit, Asbest                      Wird unter der Position ‚Inertstoffe‘ verrechnet (vgl. Preisliste)
- Schwach schadstoffbelastete Verbrennungsrückstände              Wird unter der Position ‚Inertstoffe‘ verrechnet (vgl. Preisliste)
- Gipsprodukte                              Wird unter der Position ‚Verputze mineralisch, Gips‘ verrechnet (vgl. Preisliste)

### Sperrliste (keine Annahme)

- Siedlungsabfälle
- Sonderabfälle / mit Sonderabfällen vermischte Bauabfälle
- Klärschlamm
- Industrieschlämme, Schlämme aus Abwasservorbehandlung
- Organische Abfälle                      Küchen- und Gartenabfälle, Schnittholz, Laub, Ernterückstände, Wurzelstöcke etc.
- Brennbare Abfälle                        Holz, Kunststoffe, Textilien, Papier etc.
- Brandschutt
- Altmetalle
- Strassenwischgut
- Strassensammlerschlämme
- Schlachtabfälle, Tierkadaver
- Flüssigkeiten aller Art
- Etc.

Grundsätzlich gelten verbindlich die Grenzwerte der technischen Verordnung über Abfälle (TVA) sowie ergänzend die Gesamtgehalte gemäss BUWAL-Empfehlung vom Juli 2000.

